

Lifetime Medical Associates *

1645 West Jackson Blvd www.rush.edu/lifetime
Chicago, IL 60612 Tel 312.942.8000



¿Qué es el impétigo?

El impétigo es una infección de la piel causada por dos clases de bacterias, estafilococos y estreptococos.

Aparecen ampollas pequeñas que se llenan con un líquido transparente o amarillo. Finalmente, se rompen dejando una costra de color dorado.

Lo habitual es que las ampollas no sean dolorosas, pero pueden causar picor o sensación de quemazón. No dejan cicatrices.

El impétigo es más probable cuando la piel ha sufrido algún daño. Por ejemplo, los arañazos o las picaduras de insectos aumentan el riesgo.

El impétigo se disemina con facilidad de una persona a otra, en especial entre los niños. Su diseminación es más frecuente cuando hay acumulaciones de personas.

¿Cuáles son los síntomas del impétigo?

Ampollas no dolorosas que se rompen y dejan una costra amarilla en las zonas afectadas.



¿Qué pruebas se necesitan?

Se puede hacer una prueba para confirmar la infección o determinar si la infección se debe a estreptococos o estafilococos. Se puede tomar una muestra de líquido del interior de una ampolla con una torunda. También se pueden hacer análisis de sangre u orina.

¿Qué tratamiento se necesita?

- El impétigo debe tratarse con rapidez para evitar su diseminación y prevenir un daño más grave en los riñones o el corazón más adelante
- El impétigo se trata con antibióticos, que se administran en forma de crema para la piel o comprimidos
- Se debe quitar la costra que queda cuando se ha roto la ampolla. Para ello, empape la ampolla con un paño húmedo y lave la zona usando un jabón antibacteriano



Hacer

- Mantenga limpia la piel
- Vuelva al médico si la infección no mejora
- Comente con su médico cualquier otro medicamento que esté tomando
- Consulte con el médico si no se siente mejor cuando toma los medicamentos para el impétigo



No hacer

- No rompa ni arañe las ampollas
- No se aproxime a otra persona mientras todavía tenga ampollas



Tiempo de recuperación

El impétigo responde rápidamente al tratamiento médico, junto con el empapado y lavado. La mayoría de los casos desaparece en 7-10 días.



¿Qué se puede hacer para que no vuelva a ocurrir?

- Lave abundantemente los arañazos y cortes y las picaduras de insectos
- Evite el contacto estrecho con alguien que tiene impétigo
- Aplicar una crema antibiotica en el interior de la nariz puede prevenir las recurrencias



Direcciones de interés

American Academy of Dermatology

930 N. Meacham Road

Schaumburg, IL 60173

Tel.: 847-330-0230

Página web: <http://www.aad.org>